

**Annexe 9: Installations, dépôts et rubriques**

## 9.1 Rubriques

### Objet de la demande en rubriques

Rubrique	Sujet - Définition	Permis actuel - autorisé	Objet de la demande	Classe
<b>Bâtiment congélateur – logistique - parking</b>				
Pas repris sous une rubrique	La construction du congélateur automatique	90.520 unités	Extension avec 65.520 unités  Total : 156.040 unités *	-
Pas repris sous une rubrique	La construction du bâtiment logistique + bâtiment débarrasse	16 quais	Extension avec 15 quais de chargement et de déchargement  Total : 31 quais	-
Pas repris sous une rubrique	Axe de liaison technique	-	Axe de liaison technique	-
Pas repris sous une rubrique	La construction d'une zone d'attente pour les camions 20 places	15 places existantes	Extension avec 20 places :  Total : 35 places	-
Pas repris sous une rubrique	Une zone d'attente pour les camions pendant les weekends (10 places)	-	Extension avec 10 places (uniquement dans les weekends)	-
90.11	Unité d'épuration individuelle inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant  Réception avec une fosse septique et une épuration individuelle, rejet vers la station d'épuration (STEP) existant.	-	Extension:  Réception avec une fosse septique et une épuration individuelle, rejet vers la station d'épuration (STEP) existant	3
Pas repris sous une rubrique	Talus le long du congélateur (h : 10 m) Talus le long de la Chaussée du pont rouge (h : 4,5 m)	-	Extension:  Talus le long du congélateur (h : 10 m) Talus le long de la Chaussée du pont rouge (h : 4,5 m)	-
Pas repris sous une rubrique	Bassin d'orage et stockage des eaux pluviales en cuves à réutiliser	-	Extension:  3.619 m <sup>3</sup> + 1.710 m <sup>3</sup> + 904 m <sup>3</sup> + 642 m <sup>3</sup> + 508 m <sup>3</sup>  Totale :	-
Pas repris sous une rubrique	Bassin d'orage (aérienne) avec une zone humide	-	Extension:  2595 m <sup>3</sup>	-

\* Le stockage de produits finis : 90.520 unités = 67.890 T devrait augmenté de 65.520 unités = 49.140 T jusqu'à 117.030 T = 156.040 unités. Ce stockage ne doit pas être repris sous une rubrique.

## 9.2 Liste des installations et rubriques

Réf.	Description de l'installation	capacité	force motrice	sur P <sub>N</sub>	dans B <sub>N</sub>	rubrique
I 001	Transformateur à huiles à base de silicones (déjà autorisé)	2.500 kVA	-	1	B 010	40.10.01.01.02
I 002	Transformateur à huiles à base de silicones (déjà autorisé)	2.500 kVA	-	1	B 010	40.10.01.01.02
I 003	Captage d'eau de surface (déjà autorisé)	100 m <sup>3</sup> /h	-	/	/	41.00.03.02
I 004	Transformateur à huiles à base de silicones (déjà autorisé)	2.500 kVA	-	1	B 010	40.10.01.01.02
I 005	Transformateur à huiles à base de silicones (déjà autorisé)	2.500 kVA	-	1	B 010	40.10.01.01.02
I 006	Transformateur à huiles à base de silicones (déjà autorisé)	2.500 kVA	-	1	B 002	40.10.01.01.02
I 007	Transformateur à huiles à base de silicones (déjà autorisé)	2.500 kVA	-	1	B 012	40.10.01.01.02
I 008	Installation de compresseurs pour la production de froid (fluide frigo. = NH3) (déjà autorisé)	8 Gfrigories	8.000 kW	1	B 010	40.30.02.02
I 009	12 Tours de refroidissement (déjà autorisé)	80 m <sup>3</sup> /h	804,00 kW	1	/	40.20.01.01
I 010	Chaudière vapeur (33 MWth) (traitements de l'eau, pompe à eau, brûleur) (& post-combustion des vapeurs de la ligne de cuisson I21), une chaudière à vapeur (17 MWth), une installation post-combustion (16,5 MWth) (déjà autorisé)	66.500 kWth	751 kW (373 kW + 192 kW + 186 kW)	1	B 008	40.30.03.02
I 011	Chaudières huile thermique (20 MWth), 2 chaudières à huile thermique (12,6 MWth)	32.600 kWth	293,4 kW (180 kW + 113,4 kW)	1	B 008	40.30.01.01
I 012	4 Compresseurs d'air (240 kW, 158 kW, 160 kW, 132 kW) (déjà autorisé)	-	690 kW	1	B 008	40.20.03.01.02
I 013	Condenseurs pour récupération d'énergie des vapeurs de friteuses (déjà autorisé)	4.300 kWth	300,00 kW	1	B 002	-
I 014	Petit outillage atelier (foreuse à colonne, poste à souder, meule, disquieuses, ...) (déjà autorisé)	-	-	1	B 011	28.52.02
	<b>2 LIGNES DE FRITES SURGELEES (IDENTIQUE)</b>					
I 015	Bandes transporteuse stockage et triage de pommes de terre (déjà autorisé)	1800 tonnes/jour	300,00 kW	1	B 001	15.31.03
I 016	Lignes de lavage (épierrage et désablage) (déjà autorisé)	1800 tonnes/jour	720,00 kW	1	B 002	15.31.03
I 017	Lignes de pelage à la vapeur et brossage mécanique (déjà autorisé)	1600 tonnes/jour	160,00 kW	1	B 002	15.31.03

I 018	Lignes de coupe et de triage (déjà autorisé)	1600 tonnes/jour	650,00 kW	1	B 002	15.31.03
I 019	Lignes de blanchiment dans un bain d'eau chaude (déjà autorisé)	1600 tonnes/jour	200,00 kW	1	B 002	15.31.03
I 020	Sécheurs à l'air chaud (déjà autorisé)	1400 tonnes/jour	750,00 kW	1	B 002	15.31.03
I 021	Lignes de cuisson (déjà autorisé)	1200 tonnes/jour	440,00 kW	1	B 002	15.31.03
I 022	Tunnels de surgélation (déjà autorisé)	864 tonnes/jour	1370,00 kW	1	B 002	15.31.03
	<b>2 LIGNES DE FLOCONS</b>					
I 023	Lignes de coupe-blanchiment-cuisson pour flocons (déjà autorisé)	60 tonnes/jour	230,00 kW	1	B 002	15.31.03
I 024	2 cylindres de séchage flocons (séchage après cuisson) (déjà autorisé)	60 tonnes/jour	200,00 kW	1	B 002	15.31.03
I 025	Cheminées pour dispersion des odeurs (8) (déjà autorisé)	40 m, nombre: 8		1	B 002	15.31.03
I 026	Palettiseur (déjà autorisé)	864 tonnes/jour	380,00 kW	1	B 003	15.31.03
I 027	Évaporateurs chambre froide + pour I 050 installation de congélation automatique (déjà autorisé)	-	244,00 kW		B 005 - B 020a	15.31.03
I 028	Installation de nettoyage à haute pression (déjà autorisé)	10 m <sup>3</sup> /heure	100,00 kW	1	B 009	15.31.03
I 029	Installations sanitaires (déjà autorisé)	60 EH	-	1	B 014	15.31.03
I 030	Les bâtiments et les surfaces imperméables (déjà autorisé)	129.642 m <sup>2</sup>		/	/	
I 031	lignes d'emballage de frites (18) (déjà autorisé)	864 tonnes/jour	570,00 kW	1	B 003	15.31.03
I 032	Pont de pesage (déjà autorisé)			1	/	-
I 033	Emballage flocons (déjà autorisé)	60 tonnes/jour	60,00 kW	1	B 026	15.31.03
I 034	Station de traitement des eaux (déjà autorisé) I34 A : Digesteur I34 B : Réacteur UASB - biométhanisation I34 C : Station aérobie (boues activées) I34 D : Station aérobie I34 E : 3 centrifugeuses (août 2013, janvier et mai 2015) I34 F : adoucisseur (janvier 2015) I34 G : bioréacteur à membrane (BRM) (novembre 2012) I34 H : installation de déphosphatation (décembre 2012)	200.000 EH	-	1	B 007	90.10.01 90.17.03
I 035	Systèmes membranaires (traitement par ultrafiltration & osmose inverse) (déjà autorisé)	100 m <sup>3</sup> /heure	-	1	B 008	42.00.03.02

I 036	Epuration du rejet de l'osmose inverse (déjà autorisé)	60 m <sup>3</sup> /heure	-	1	/	41.00.03.02 42.01.01
I 037	Filtre presse (fait parti de la station dépuracion) (déjà autorisé)	240 m <sup>3</sup> /jour	-	1	B 018	90.10.01 90.17.03
I 038	Torchère de sécurité (température de combustion : entre 900 et 1.200°C ; temps de séjour dans la flamme : 0,7 s) (déjà autorisé)	400 Nm <sup>3</sup> /heure	-	1	/	-
I 039	Chariots élévateurs (déjà autorisé)	31 véhicules	31 véhicules	1	B 002	-
I 040	Activité de désamiantage jusqu'à la fin de 2014(effectuée, ne s'applique plus)	12683 m <sup>2</sup>	-	1-5-6	/	
I 041	Parking camions (déjà autorisé)	15 places	-	2	/	-
I 042	Parking voitures (412 places) (déjà autorisé)	412 places	-	-	/	-
I 043	Désulfurisation à boue activée (déjà autorisé)	500 Nm <sup>3</sup> /heure	-	1	/	90.10.01 90.17.03
<b>3 LIGNES DE SPECIALITEES</b>						
I 044	lignes de spécialités: fabrication (déjà autorisé)	216 tonnes/jour	258,00 kW	1	B 024	15.31.03
I 045	lignes de spécialités: conditionnement (déjà autorisé)	216 tonnes/jour	93,00 kW	1	B 024	15.31.03
I 046	lignes de spécialités: cuisson (déjà autorisé)	216 tonnes/jour	130,00 kW	1	B 024	15.31.03
I 047	lignes de spécialités: congélation (déjà autorisé)	216 tonnes/jour	150,00 kW	1	B 024	15.31.03
I 048	lignes de spécialités: emballage (déjà autorisé)	216 tonnes/jour	225,00 kW	1	B 003	15.31.03
I 049	installations mobiles preparation pommes de terre venant des agricultures (déjà autorisé)	216 tonnes/jour	200,00 kW	1	B 027	15.31.03
I 050	installation de congélation automatique pour dépôt des produits finis surgelées (déjà autorisé)	-	1300,00 kW	2	B 020	-
I 051	Installation de réduction d'oxygène nouveau bâtiment congélateur automatique	-	170,00 kW	2	B 021	-
I 052	Chargeurs chariots (34) (déjà autorisé)	34 pièces	-	1	B 002	40.10.01.02
I 053	Batteries stationnaires (34) (déjà autorisé)	34 x 36000 V x Ah	-	1	B 002	40.10.01.02
I 054	Cogénération (combinaison biogaz/gaz naturel) (déjà autorisé)	4.400 kWth	3000,00 kW	1	B 008	40.10.01.03.01

I 055	<b>Nouveau:</b> installation de congélation automatique pour dépôt des produits finis surgelées		1300,00 kW	12-13-14-15	B 028	-
I 056	<b>Nouveau:</b> zone d'attente des camions	20 places		15	/	-
I 057	<b>Nouveau:</b> surface impermeables	41.387 m <sup>2</sup>		12-13-14-15-16	/	-
I 058	<b>nouveau:</b> zone d'attente des camions pendant les weekends	10 places		15	/	-
I 059	<b>nouveau:</b> déboureur et séparateur hydrocarbures (classe 1)	12.266 l		15	/	-
I 060	<b>nouveau:</b> épuration individuelle des eaux usées domestique (rejet vers le STEP)			15	/	90.11
I 061	<b>nouveau:</b> fosse septique	2,5 m <sup>3</sup>		15	/	90.11
I 062	Station-service: distribution de diesel (blanc et rouge) et Ad Blue: 3 pistolets (déjà autorisé)	3 pistolets		19	-	50.50.03
I 063	Parking pour les remorques de camion (déjà autorisé)	28 places		19,2 0,21	-	-
I 064	Pont-bascule mobile (déjà autorisé)	-		19	-	-
I 065	Truck-wash système "roll-over" (déjà autorisé)	5 unités/jour		21	B 034	50.20.03
I 066	Déboureur, filtre à coalescence et séparateur d'hydrocarbures pour les eaux industrielles venant du truck-wash et le station-service (déjà autorisé)	-		19	-	-
I 067	Déboureur et séparateur d'hydrocarbures pour les eaux pluviales venant du parking (déjà autorisé)	-		21	-	-
I 068	Surface imperméable supplémentaires (parking, bâtiment, ...) (déjà autorisé)	5834 m <sup>2</sup>		19,2 0,02 1	-	-

### 9.3 Liste des dépôts et rubriques

Réf.	Matières, substances ou déchets	Capacité	sur P <sub>N</sub>	permis: dans B <sub>N</sub>	Rubrique
D 001	Oxygène (déjà autorisé)	400 L	1	B 016	63.12.08.03
D 002	Acétylène (déjà autorisé)	400 L	1	B 016	63.12.08.03
D 003	NaOH (déjà autorisé)	20 T	1	B 016 - B 009	63.12.16.05
D 004	Perchlorure de fer (déjà autorisé)	22 T	1	B 016 - B 009	63.12.16.05
D 005	Hypochlorite de soude (déjà autorisé)	20 T	1	B 016 - B 009	63.12.16.05
D 006	Chlorhydrate d'aluminium (déjà autorisé)	20 T	1	B 016 - B 009	63.12.16.05
D 007	Dextrose (déjà autorisé)	25 T	1	B 003	63.12.16.05
D 008	Antimousse (déjà autorisé)	8 T	1	B 016	63.12.16.05
D 009	Superfloc (déjà autorisé)	8T	1	B 016	63.12.16.05
D 010	Produits de nettoyage (déjà autorisé)	20 T	1	B 016	63.12.16.05
D 011	Magnesium chloride (MgCl <sub>2</sub> ) (déjà autorisé)	20 T	1	/	-
D 012	Huile de lubrification (déjà autorisé)	2.000 L	1	B 016	63.12.09.04
D 013	Films d'emballage (déjà autorisé)	600 T	1	B 019	63.12.11
D 014	Cartons (déjà autorisé)	400 T	1	B 019	-
D 015	Huile végétale 1 (déjà autorisé)	160.000 L	1	B 009	63.12.09.04
D 016	Huile végétale 2 (déjà autorisé)	200.000 L	1	B 009	63.12.09.04
D 017	Terre (déjà autorisé)	2000 M <sup>3</sup>	1	B 001	63.12.05.02.02
D 018	Palettes de produits finis congelés <b>EXTENSION + 65520 unites</b>	90520 + <b>65520 =</b> <b>156040</b> <b>UNITES</b>	2-3- 12- 13- 14- 15- 16	B 005 + B 020 + B 028 + B 029	
D 019	Déchets de cartons (déjà autorisé)	100 M <sup>3</sup>	1	B 019	63.12.05.02.02
D 020	Déchets d'emballage (déjà autorisé)	100 M <sup>3</sup>	1	B 019	63.12.05.02.02
D 021	Pommes de terre (déjà autorisé)	4.000 T	1	B 001, B 025, B 027	63.12.02.02.A
D 022	Air comprimé (déjà autorisé)	6.000 L	1	B 008	63.12.08.03
D 023	Palettes en bois (déjà autorisé)	40.000 UNITES	4	B 023	-

D 024	Ammoniac (cuves + tuyauterie) (déjà autorisé)	30.000 L	1	B 010	63.12.16.02 63.12.16.04
D 025	Sel alimentaire (déjà autorisé)	30 T	1	B 003	-
D 026	Déchets huile de compresseurs (déjà autorisé)	5.500 L	1	B017	63.12.05.05
D 027	Déchets de pommes de terre (déjà autorisé)	200 T	1	B 018	63.12.05.02.02
D 028	Flocons (déjà autorisé)	660 T	1	B 026	63.12.02.02.A
D 029	Zone de stockage des chargeurs batteries (déjà autorisé)	100 M <sup>2</sup>	1	B 002	40.10.01.02
D 030	Amidon (déjà autorisé)	60 M <sup>3</sup>	1	/	63.12.05.02.02
D 031	Cailloux (déjà autorisé)	50 M <sup>3</sup>	1	B 001	63.12.05.02.02
D 032	Biogaz (gaz inflammable légèrement comprimé - 5 mbars) (60 à 65 % CH <sub>4</sub> ) (déjà autorisé)	600 M <sup>3</sup>	1	B 007	63.12.08.02
D 033	Boues déshydratées (déjà autorisé)	200 M <sup>3</sup>	1	B 018	63.12.05.02.02
D 034	Déchets de graisses (déjà autorisé)	25.000 L	1	B 017	63.12.05.02.02
D 035	craie (déjà autorisé)	1,63 T	1	B 016	-
D 036	pyro (déjà autorisé)	40 T	1	B 019	63.12.16.05.02
D 037	coating (déjà autorisé)	50 T	1	B 019	-
D 038	polymère en poudre (déjà autorisé)	10 T	1	B 016	-
D 039	acide sulphurique (déjà autorisé)	4 T	1	B 016	63.12.16.05.02
D 040	acide citrique (déjà autorisé)	4 T	1	B 016	63.12.16.05.02
D 041	hydrex (déjà autorisé)	1,2 T	1	B 016	-
D 042	ekoboil (déjà autorisé)	2,4 T	1	B 016	63.12.16.05.02
D 043	ekobio (déjà autorisé)	1 T	1	B 016	63.12.16.03.02 63.12.16.05.02
D 044	ekocool (déjà autorisé)	2,2 T	1	B 016	-
D 045	chaux (déjà autorisé)	1,25 T	1	B 016	63.12.16.05.02
D 046	Produits pour lignes de spécialités: mélanges d'aliments (déjà autorisé)	50 T	1	B 019	-
D 047	embanox (déjà autorisé)	1 T	1	B 019	63.12.16.05.02
D 048	antimousse (déjà autorisé)	5 T	1	B 019	16.12.16.05.02
D 049	sulphite de sodium (déjà autorisé)	1 T	1	B 019	63.12.16.05.02
D 050	curcumine (déjà autorisé)	1 T	1	B 019	63.12.16.05.02
D 051	ascorbyl palmitate (déjà autorisé)	1 T	1	B 019	-



D 052	monoglyceride (déjà autorisé)	20 T	1	B 019	-
D 053	produit absorbant (déjà autorisé)	2,4 T	1	B 019	-
D 054	Sulphate de fer (déjà autorisé)	25 T	1	B 016	63.12.16.05.02
D 055	N2-gaz en bouteilles (déjà autorisé)	400 L	1	B 008	63.12.08.02
D 056	Bassin d'orage et stockage des eaux pluviales à réutiliser 3.619 m <sup>3</sup> + 1.710 m <sup>3</sup> + 904 m <sup>3</sup> + 642 m <sup>3</sup> + 508 m <sup>3</sup>	<b>7383 m<sup>3</sup></b>	12-13	-	-
D 057	Bassin d'orage aérienne - zone humide	<b>2595 m<sup>3</sup></b>	12-13	-	-
D 058	Stockage de pommes de terre (déjà autorisé)	1000 t	21	B 034	63.12.02.02.A
D 059	Reservoir aérien: 50000 l diesel (déjà autorisé)	50000 l	21	B 034	63.12.09.03.02
D 060	Reservoir aérien: 10000 l diesel rouge (déjà autorisé)	10000 l	21	B 034	63.12.09.03.02
D 061	Produits de lavage (truck-wash)	200 l	21	B 034	-
D 062	Bassin de rétention des eaux pluviales (déjà autorisé)	357 m <sup>3</sup>	21	B 034	-
D 063	Reservoir aérien: 5000 l Ad Blue (déjà autorisé)	5000 l	21	B 034	-